



181512340516

正本



SDC-414-2023

检测报告

报告编号：SDC-414-2023

项目名称：七月份+第三季度检测

委托单位：山东滨化滨阳燃化有限公司


受检单位：山东滨化滨阳燃化有限公司

检测类别：委托检测

报告日期：二零二三年七月十八日



山东神盾环境测评有限公司



山东神盾环境测评有限公司

检 测 报 告

SDC-414-2023

委托单位	山东滨化滨阳燃化有限公司	检测类别	委托检测（采样）
联系人	刘芳	联系电话	19157509799
受检单位	山东滨化滨阳燃化有限公司	详细地址	山东滨州阳信经济开发区工业七路
采样人	马超、姜雨波	采样时间	2023年07月10日
分析日期	2023年07月10日~2023年07月15日	样品状态	见检测结果
样品名称及数量	废水：500mL 棕色玻璃瓶×15，1000mL 棕色玻璃瓶×6，500mL 聚乙烯瓶×10， 200mL 棕色玻璃瓶×4，40mL 棕色玻璃瓶×8； 雨水：500mL 棕色玻璃瓶×18。		
报告完成日期	2023年07月18日		
检测项目	1、废水检测项目：总氮(以 N 计)、总磷(以 P 计)、挥发酚、pH 值、悬浮物、石油类、硫化物、总钒、总有机碳、总氰化物、五日生化需氧量、苯、甲苯、乙苯、邻-二甲苯、间,对-二甲苯、总砷、全盐量、1,4-二氯苯，共 19 项； 2、雨水检测项目：pH 值、氨氮、石油类、化学需氧量、悬浮物，共 5 项。		
判定依据	/		
检测结果	检测数据详见本报告第 4~8 页		
检测结论	不做判定		
备注	/		

本页结束

山东神盾环境测评有限公司

检 测 报 告

SDC-414-2023

一、废水检测结果

检测点位			废水总排口 DW001		
采样日期和频次			2023 年 07 月 10 日		
			第一次	第二次	第三次
样品状态			微浑、有异味		
序号	样品编号	检测项目	检测结果		
1	/	pH 值(无量纲)	7.2	7.4	7.3
2	FS110101	总磷(以 P 计)(mg/L)	0.14	0.16	0.13
3	FS110102 FS110103				
		总氮(以 N 计)(mg/L)	23.0	22.4	21.7
4	FS110201 FS110202 FS110203	悬浮物(mg/L)	23	30	17
5	FS110301 FS110302 FS110303	石油类(mg/L)	0.86	0.80	0.80
6	FS110401 FS110402 FS110403	挥发酚(mg/L)	0.029	0.018	0.044
7	FS110501 FS110502 FS110503	硫化物(mg/L)	0.01	0.01	0.01
8	FS110601 FS110602 FS110603	苯(μg/L)	1.4L	1.4L	1.4L
9		甲苯(μg/L)	1.4L	1.4L	1.4L
10		乙苯(μg/L)	0.8L	0.8L	0.8L
11		邻-二甲苯(μg/L)	1.4L	1.4L	1.4L
12		间,对-二甲苯(μg/L)	2.2L	2.2L	2.2L
13	FS110801 FS110802 FS110803	总有机碳(mg/L)	17.5	18.8	17.1
14	FS110901 FS110902 FS110903	总钒(mg/L)	0.01L	0.01L	0.01L
15	FS111001 FS111002 FS111003	总氰化物(mg/L)	0.004L	0.004L	0.004L
16	FS111101 FS111102 FS111103	五日生化需氧量 (mg/L)	9.2	11.0	10.6

备注：“检出限 L”表示低于方法检出限。

山东神盾环境测评有限公司
检测 报 告

SDC-414-2023

检测点位			酸性水汽提装置废水 DW004		
采样日期和频次			2023 年 07 月 10 日		
			第一次	第二次	第三次
样品状态			浑浊、有异味		
序号	样品编号	检测项目	检测结果		
1	FS121201 FS121202 FS121203	总砷($\mu\text{g/L}$)	0.7	0.6	0.6
备注: /					

本页结束

山东神盾环境测评有限公司

检 测 报 告

SDC-414-2023

检测点位		聚苯硫醚装置废水排放口 DW007			
采样日期和频次		2023 年 07 月 10 日			
		第一次	第二次	第三次	
样品状态		微浑、稍有异味			
序号	样品编号	检测项目	检测结果		
1	FS190701 FS190702 FS190703	全盐量(mg/L)	1.51×10^3	1.55×10^3	1.47×10^3
2	FS191401 FS191402 FS191403	1,4-二氯苯($\mu\text{g/L}$)	15.7	17.1	19.8
备注: /					

本页结束

山东神盾环境测评有限公司

检 测 报 告

SDC-414-2023

二、雨水检测结果

检测点位		雨水排放口（西）DW005			
采样日期和频次		2023年07月10日			
		第一次	第二次	第三次	
样品状态		清澈、无异味			
序号	样品编号	检测项目	检测结果		
1	/	pH 值(无量纲)	7.4	7.6	7.6
2	FS131301	化学需氧量 (mg/L)	13	23	18
	FS131302				
3	FS131303	氨氮(mg/L)	1.65	1.78	1.51
4	FS130201	悬浮物(mg/L)	10	14	8
	FS130202				
	FS130203				
5	FS130301	石油类(mg/L)	0.60	0.51	0.49
	FS130302				
	FS130303				
备注：/					

本页结束

山东神盾环境测评有限公司

检测 报 告

SDC-414-2023

检测点位		雨水排放口（东）DW006			
采样日期和频次		2023年07月10日			
		第一次	第二次	第三次	
样品状态		清澈、无异味			
序号	样品编号	检测项目	检测结果		
1	/	pH 值(无量纲)	7.8	7.9	7.9
2	FS141301 FS141302	化学需氧量 (mg/L)	12	10	19
3	FS141303	氨氮(mg/L)	0.552	0.625	0.503
4	FS140201 FS140202 FS140203	悬浮物(mg/L)	13	9	16
5	FS140301 FS140302 FS140303	石油类(mg/L)	0.94	0.90	0.90
备注: /					

本页结束

山东神盾环境测评有限公司

检测 报 告

SDC-414-2023

三、附表

附表 1: 检测项目分析方法汇总表

废水检测项目分析方法				
序号	检测项目	标准代号	标准名称	检出限
1	总氮(以 N 计)	HJ 636-2012	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法	0.05 mg/L
2	挥发酚	HJ 503-2009	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法(方法 2 直接分光光度法)	0.01 mg/L
3	pH 值	HJ 1147-2020	水质 pH 值的测定 电极法	/
4	悬浮物	GB/T 11901-1989	水质 悬浮物的测定 重量法	/
5	总磷(以 P 计)	GB/T 11893-1989	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法	0.01 mg/L
6	石油类	HJ 637-2018	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法	0.06 mg/L
7	硫化物	HJ 1226-2021	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法	0.01 mg/L
8	总钒	HJ 776-2015	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法	0.01 mg/L
9	总有机碳	HJ 501-2009	水质 总有机碳的测定 燃烧氧化—非分散红外吸收法	0.1 mg/L
10	总氰化物	HJ 484-2009	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法(异烟酸-吡啶啉酮分光光度法)	0.004 mg/L
11	五日生化需氧量	HJ 505-2009	水质 五日生化需氧量(BOD ₅)的测定 稀释与接种法	0.5 mg/L
12	苯	HJ 639-2012	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱法-质谱法	1.4 μg/L
13	甲苯			1.4 μg/L
14	乙苯			0.8 μg/L
15	邻-二甲苯			1.4 μg/L
16	间,对-二甲苯			2.2 μg/L
17	1,4-二氯苯			0.8 μg/L
18	总砷	HJ 694-2014	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法	0.3 μg/L
19	全盐量	HJ/T 51-1999	水质 全盐量的测定 重量法	/
雨水检测项目分析方法				
序号	检测项目	标准代号	标准名称	检出限
1	pH 值	HJ 1147-2020	水质 pH 值的测定 电极法	/

山东神盾环境测评有限公司

检 测 报 告

SDC-414-2023

2	氨氮	HJ 535-2009	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法	0.025 mg/L
3	化学需氧量	HJ 828-2017	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法	4 mg/L
4	悬浮物	GB/T 11901-1989	水质 悬浮物的测定 重量法	/
5	石油类	HJ 637-2018	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法	0.06 mg/L

附表 2: 主要检测仪器汇总表

序号	仪器名称	仪器型号	仪器编号
1	便携式 pH 计	PHBJ-260	SD-YQ-199
2	石油类采样器	/	SD-YQ-189
3	紫外可见分光光度计	TU-1810	SD-YQ-011
4	可见分光光度计	T6 新悦	SD-YQ-012
5	电子天平	FA124C	SD-YQ-179
6	红外分光测油仪	GH-800	SD-YQ-013
7	5110 电感耦合等离子体发射光谱仪	5110	SD-YQ-006
8	总有机碳(TOC)分析仪	HTY-CT1000M	SD-YQ-014
9	生化培养箱	SPX-150B-Z	SD-YQ-030
10	气相色谱质谱联用仪	7890-5977B	SD-YQ-001
11	原子荧光光度计	PF52	SD-YQ-009
12	滴定管	50mL	SD-YQ-118

报告编制人: 白俊艳

日期: 2023.07.18

审核人: 刚明刚

日期: 2023.07.18

授权签字人: 孙雨

日期: 2023.07.18

检测章:

签发日期:



报告结束